



Via G. Curioni, N°1
I-26832 Galgagnano (Lodi) Italy
Tel: (0039)-0371.68099
E-mail: info@helioscavagna.com
www.helioscavagna.com

Tabella LAME CIRCOLARI per taglio a forbice

Seguono le tabelle riassuntive delle lame che Helios fornisce.

LEGENDA:

Tipo di lama

BAY: attacco a baionetta

D: conica

F: piatta

SB: singolo bisello

DB: doppio bisello

DHB: doppio bisello concavo

Tipo fissaggio lama

RN: attacco con ghiera con 3 fori per vite M4

3H: fissaggio con viti (solo per taglio striscia)

Tipo di acciaio

STD (K720): Reg. 6% CR, in accordo con gli standard UNI: 88 MM G8 KU /
DIN: 88 MM V8

Werkstoff: 1,2842

CHR (K100): lama in acciaio al cromo (13%)

HSS: acciaio super rapido in accordo con gli standard UNI: X 82 W mo-06-
05 KU DIN: S 652 Werkstoff: 1,3343

Acciaio al carburo in accordo con gli standard UNI K20

Altro:

Øe: Diametro esterno lama

Øi: Diametro interno lama

T: Spessore



Via G. Curioni, N°1
 I-26832 Galgagnano (Lodi) Italy
 Tel: (0039)-0371.68099
 E-mail: info@helioscavagna.com
www.helioscavagna.com

Lame circolari per taglio a Forbice

ØE	ØI	T	TIPO	PER PORTACOLTELLO	CODICE
90	60	1,2	RN/SB/D/STD	J1,J2JS2,JA2	129043
90	60	1,2	RN/SB/D/CHR		129044
90	60	1,2	RN/DB/D/STD		129045
90	60	1,2	RN/DB/D/CHR		129046
90	60	1,2	RN/DB/F/STD		128214
90	60	1,2	RN/DB/F/CHR		128223
90	60	1,2	RN/DBH/D/STD		129217
90	45	5	3H/DB/D/STD	SERIE TSS	129001
90	45	5	3H/DB/D/STD	SERIE TST	129002
105	60	1,2	RN/DB/D/STD	J1,J21JS2,JA2	131000
105	60	1,2	RN/DB/F/STD		131001
105	60	1,2	RN/DBH/D/CHR		129341
105	60	1,2	RN/DBH/D/STD		129216
105	45	5	3H/DB/F/STD	SERIE TSS	129308
105	45	5	3H/DB/F/STD	SERIE TST	129309
130	80	1,2	RN/SB/D/STD	J3L,J3H,JS3,JA3	128215
130	80	1,2	RN/SB/D/CHR		129048
130	80	1,2	RN/DB/D/STD		129047
130	80	1,2	RN/DB/D/CHR		128399
130	80	2,5	3H/DB/F/STD	SERIE TSS	129003
130	80	2,5	3H/DB/F/CHR	SERIE TST	129004
150	80	2,5	RN/SB/D/STD	J3L-J3H JS3 JA3	129000
150	80	2,5	RN/SB/D/CHR		129049
150	80	2,5	RN/DB/D/STD		128216
150	80	2,5	RN/DB/D/CHR		128401
150	80	2,5	3H/DB/F/STD	SERIE TSS	129005
150	80	2,5	3H/DB/F/CHR	SERIE TST	129006
180	80	4	RN/DB/D/STD	JH3	129367
180	80	4	RN/DB/D/CHR		129368
200	80	4	RN/DB/D/STD		129369
200	80	4	RN/DB/D/CHR		129370



Via G. Curioni, N°1
I-26832 Galgagnano (Lodi) Italy
Tel: (0039)-0371.68099
E-mail: info@helioscavagna.com
www.helioscavagna.com

Vecchie lame circolari per Taglio a Forbice Testata A/S/E 100

ØE	ØI	T	TIPO	PORTACOLTELLO	CODICE
150	70	2,5	RN/DB/D/STD	VECCHIA SERIE E3 E4 A3 A4 S3 S4	129051
150	70	2,5	RN/DB/D/STD		129052
150	70	3,0	BAY/DB/F/CHR		129054
180	70	4	RN/SB/D/STD		128220
180	70	4	RN/SB/D/CHR		128221
180	70	4	RN/DB/D/STD		128217
180	70	4	RN/DB/D/CHR		128587
180	70	4	3H/DB/F/STD		128702
180	70	4	3H/DB/F/CHR		129326
180	70	4	RN/DBH/D/STD		129220
200	70	5	BAY/DB/F/STD		129327
200	70	5	BAY/RN/F/CHR		129328